



TROCAL[®]
Genau mein Fenster.

Fenster-
und Tür-
system


TROCAL 76.
Mitteldichtung. AluClip Zero.



- Flächenbündige Optik.
- Nahezu flächenbündiger Glaseinstand.
- Verglasung von 48 - 56 mm.




- Holz-Alu Optik.
- Gleicher Glaseinstand wie bei Festverglasung.
- Verglasung von 36 - 50 mm.



- Ganzglas Optik.
- Flügel und Glas nahezu flächenbündig.
- Verglasung von 36 - 50 mm.



- Flächenbündige Optik auch bei Haustüren.
- U_p -Werte im Passivhausbereich.
- Türfüllungen von 36 - 86 mm.



TROCAL 76 AluClip Zero. Genau mein Design.

AluClip Zero ist eine bereits an einigen Objekten erprobte Design-Variante für das System TROCAL 76 Mitteldichtung, die am Markt einzigartig ist. Im Fensterbereich sind drei unterschiedliche Schalen erhältlich: Eine mit komplett flächenbündiger Optik und nahezu flächen-bündiger Glasebene, eine flächenversetzte Variante mit klassischer Holz-Alu Optik und der gleichen Glasebene wie bei einer Festverglasung sowie eine dritte Variante in Ganzglas-Optik.

Kompatibilität wird auch bei diesem Produkt großgeschrieben: AluClip Zero bedient sich aus dem 76er AluClip Sortiment, d. h. dass bei Pfosten- und Stulpverbindungen auf das bewährte Mitteldichtungssystem zurückgegriffen wird.

AluClip Zero, die neuartige Design-Variante, erweitert das Einsatzspektrum des 76er Systems gerade für architektonisch anspruchsvolle Bauvorhaben deutlich und kann genau dort punkten, wo die Optik eines Aluminiumprofils genauso gewünscht ist wie die funktionalen Produktvorteile von Kunststoff.

- Drei unterschiedliche Designschalen.
- Zum Patent angemeldet.
- Verglasung von 36 - 50 mm und von 48 - 56 mm.
- U_f -Werte 1,1 bis 1,2 W/(m²K).
- Recyclebar.



Die speziell abgestimmte Haustürvariante ist auf vollständig flächenbündige Optik ausgelegt und ermöglicht als technisches Highlight eine „schwimmende“ Befestigung der Füllung. Diese wirkt Krümmungen bei thermischen Belastungen entgegen.

profine GmbH

TROCAL Profilsysteme

53840 Troisdorf

Telefon: +49 2241 9953-0

Telefax: +49 2241 9953-3561

Internet: www.trocal-profile.de

E-Mail: info@trocal-profile.de



TROCAL[®]
Genau mein Fenster.