


TROCAL 88+.

Das Maß aller Dinge.

TROCAL 88+. Technik und Design auf höchstem Niveau.

Unser Premium-Fenstersystem TROCAL 88+ erfüllt die Anforderungen ästhetik- und qualitäts-orientierter Bauherren – ein elegantes Fensterdesign und funktionale Eigenschaften. Architekten bietet dieses System attraktive Gestaltungsmöglichkeiten beim kreativen Bauen.



- Ausbaubar zur Passivhaus zertifizierten Variante U_f-Wert 0,8 W/(m²K).
- Premium 6-Kammer-Fenstersystem mit Mitteldichtung und innovativer Flügelfalzdichtung.
- U_i-Wert 1,0 W/(m²K) im Standard.
- 88 mm Bautiefe.
- Schlanke Linienführung durch Doppelschräge zwei Designarten elegance und classic.



Verbesserte Wärmedämmung mit optimalen thermischen Verläufen.

- Die durchgängige 6-Kammer-Technik ist so dimensioniert, dass sie optimale Wärmedämmung leistet.
- Drei Dichtungsebenen mit zentral angeordneter Thermo-Mitteldichtung und innovativer Flügelfalzdichtung garantieren einen hohen Schlagregenschutz, optimale Winddichtigkeit und hervorragenden Schallschutz.
- Mehr Behaglichkeit durch bessere U_W-Werte, weniger Kondensatgefahr und höhere Oberflächentemperaturen. Schlanke Ansichtsbreiten für großen Lichteinfall.



Verlässliche Solidität und enorme konstruktive Belastbarkeit.

- Befestigung der Fenster durch spezielle Dübelkammern im witterungsgeschützten Bereich.
- Optimal angeordnete Profilkammern, die dem Fenster eine hohe Eigenstabilität verleihen.



Mehr Raum und Stabilität für Schallschutz und Sicherheit.

- Bester Schallschutz durch 88 mm Systemtiefe.
- Großes Verglasungsspektrum von 24-54 mm, zum Einsatz von 3-fach Verglasungen und speziellen Funktionsgläsern.
- Hervorragender Einbruchschutz durch Hintergreifung und Abstützung der Schließbleche.



Unser greenline-Grundsatz: Energieeffiziente Fenstersysteme, bleifreie Stabilisatoren im Frischmaterial und intelligente Recycling-Konzepte sorgen für ein Plus an Nachhaltigkeit.